

DESENGRASANTE BIODEGRADABLE QEC-50

FICHA TÉCNICA



PODEROSO DESENGRASANTE INDUSTRIAL BIODEGRADABLE A BASE AGUA QUE DISUELVE DE FORMA SEGURA GRASA, ACEITE, SUCIEDAD E IMPUREZAS DE SUPERFICIES LISAS Y RUGOSAS.



Es un producto formulado con componentes biodegradables respetuosos con el medio ambiente, no tóxico y recomendado como sustituto de disolventes de petróleo que hacen las labores de limpieza y desengrase en la industria más cómoda y segura.



Limpiador apropiado para labores industriales de limpieza y mantenimiento, idóneo para el desengrase de metales y limpieza de suciedades pesadas en forma rápida y eficaz permitiendo eliminar todo tipo de grasas, aceites, entre otros. Adicionalmente recomendado como desengrasante en uno de los pasos en el pretratamiento de superficies lisas como acero al carbón y acero inoxidable que garantice la adecuada adherencia de las pinturas que se apliquen sobre estas superficies.



1. DESCRIPCIÓN

Es un desengrasante a base de agua que no contiene disolventes inflamables, puede ser utilizado en distintas áreas como limpiador y desengrasante removiendo rápidamente cualquier tipo de suciedad, grasa o tinta, recomendado para el sector metalmecánico para el proceso de desengrase en el pretratamiento de superficies lisas como láminas de acero al carbón, acero inoxidable para garantizar la adhesión de las pinturas que se aplican sobre este tipo de superficies.

2. CARACTERÍSTICAS

- Apariencia: Líquida
- Olor: Característico
- Densidad: $1,020 \pm 0,015$ g/ml
- Solubilidad: 100% soluble en agua
- pH: Neutro

3. USO

Agitar antes de usar. Dosificación: Puro o dilución 1:1 con agua dependiendo del tipo de suciedad o grasosidad. Recomendado para la limpieza de máquinas, tanques de aceite, herramientas, pisos, paredes con pinturas lavables, acero inoxidable, acero al carbón, cilindros y rodillos en general.

En todos los casos debe efectuarse un enjuague con agua.

4. ALMACENAMIENTO

Almacene en el empaque original y cerrado. No almacene en recipientes metálicos.

5. SEGURIDAD INDUSTRIAL

Evite el contacto prolongado con la piel. Utilice guantes y protección respiratoria para excesivas exposiciones. Evite el contacto con los ojos. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con la piel y ojos, lávese con agua en abundancia. En caso de ingestión accidental, tome agua en abundancia y consulte al médico.

NOTA:

La información que contiene esta ficha técnica ha sido elaborada con la finalidad de proporcionar una orientación adecuada para la utilización del producto, sin embargo, como existen diferentes condiciones de trabajo en diversas aplicaciones no nos hacemos responsables por utilizaciones no recomendadas por Química Ecológica Colombiana S.A.S.

REVISADO:

Marzo de 2025

