

DESENGRASANTE INDUSTRIAL QEC-47A

FICHA TÉCNICA



**PODEROSO LIMPIADOR DESENGRASANTE INDUSTRIAL
BIODEGRADABLE A BASE AGUA QUE DISUELVE DE
FORMA SEGURA GRASA, ACEITE, SUCIEDAD E
IMPUREZAS DE LA SUPERFICIE.**



El Desengrasante Industrial QEC-47A es un producto formulado con componentes biodegradables respetuosos con el medio ambiente, no tóxico y recomendado como sustituto de disolventes de petróleo que hacen las labores de limpieza y desengrase en la industria más cómoda y segura.



Limpiador apropiado para labores industriales de limpieza y mantenimiento, hidrosoluble, de alto rendimiento al ser concentrado, idóneo para el desengrasado de metales y limpieza de suciedades pesadas en forma rápida y eficaz permitiendo eliminar todo tipo de grasas, aceites, entre otros.



1. DESCRIPCIÓN

Es un desengrasante a base de agua que no contiene disolventes inflamables, puede ser utilizado en distintas áreas como limpiador y desengrasante removiendo rápidamente cualquier tipo de suciedad, grasa o tinta.

2. CARACTERÍSTICAS

- 100% soluble en agua
- Limpieza rápida
- Usos múltiples
- Remueve cualquier tipo de manchas
- Apariencia: líquida
- Olor: Característico
- Solubilidad: soluble
- pH: 12,5
- Densidad: $1,010 \pm 0,015$ g/ml

3. USOS

No usar en maderas, espejos o aluminio.

Agitar antes de usar.

Dosificación: Puro o dilución 1:1 con agua dependiendo del tipo de suciedad. Puede ser utilizado para desengrasar y limpiar máquinas, tanques de aceite, herramientas, pisos, paredes pintadas lavables, acero inoxidable, cilindros y rodillos en general.

En todos los casos debe efectuarse un enjuague con agua.

TABLA DE DILUCIÓN Y APLICACIONES		
Uso	Limpiador	Agua
Maquinarias	1 Parte	1 Parte
Herramientas	1 Parte	1 Parte
Pisos de concreto	1 Parte	10 Partes
Pisos sin cera	1 Parte	10 Partes
Tanques de aceite	1 Parte	10 Partes
Lavadoras a presión	1 Parte	25 Partes
Motores	1 Parte	4 Partes
Filtros de escape	100% concentrado	
Removedores de cera	1 Parte	1 Parte
Tubos de escape	1 Parte	4 Partes
Paredes pintadas lavables	1 Parte	1 Parte
Acero inoxidable	1 Parte	2 Partes

4. ALMACENAMIENTO

Almacene en el empaque original y cerrado. No almacene en recipientes metálicos.

5. SEGURIDAD INDUSTRIAL

Evite el contacto prolongado con la piel. Utilice guantes y protección respiratoria para excesivas exposiciones. Evite el contacto con los ojos.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

En caso de contacto con la piel y ojos, lávese con agua en abundancia.

En caso de ingestión accidental, tome agua en abundancia y consulte al médico.

NOTA:

La información que contiene esta ficha técnica ha sido elaborada con la finalidad de proporcionar una orientación adecuada para la utilización del producto, sin embargo, como existen diferentes condiciones de trabajo en diversas aplicaciones no nos hacemos responsables por utilidades no recomendadas por Química Ecológica Colombiana S.A.S.

REVISADO:

Marzo de 2025

